

# Cách bỏ thai 2 tuần tuổi mẹ bầu buộc phải biết

Có bầu là thiên chức thông minh của người bệnh phái yếu, đem lại niềm hạnh phúc và hy vọng. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào vấn đề có bầu cũng là 1 điều mong muốn, và trong một số trường hợp, mẹ bầu cần thiết quyết định phá thai. Sau đây, chúng cháu sẽ chế tạo những thông tin chi tiết về phương pháp phá thai 2 tuần độ tuổi và những mẹo được bảo vệ nhất dành giúp mẹ bầu.

## Thai 2 tuần độ tuổi có thể phá được không?

Thai nhi 2 tuần độ tuổi còn siêu nhỏ, kích thước chỉ khoảng với hạt đỗ. Lúc này, thai vẫn chưa khiến tổ trong buồng tử cung của mẹ mà đang chuyển động từ vòi trứng tới tử cung. Thai 2 tuần độ tuổi không có hình dạng điển hình và các cơ quan cũng chưa sinh ra đầy đủ.

Bởi thế, việc bỏ thai 2 tuần độ tuổi là hơi phức tạp. Những cách phá thai sử dụng các biện pháp an toàn hay chỉ áp dụng khi thai đã làm cho tổ trong buồng tử cung. Để cứng cáp thai 2 tuần tuổi có thể phá được hoặc không, mẹ bầu phải đến các cơ sở y tế chữ tín, đáp ứng vô cùng âm để xác định chuẩn xác tuổi thai và khu làm cho tổ của thai nhi. Trường hợp thai quá 12 tuần độ tuổi, vấn đề phá thai sẽ phát triển thành nguy hại và có thể gây ra những gây ra nghiêm trọng.

## Bí quyết phá thai 2 tuần độ tuổi an toàn, đúng bí quyết

### 1. Bỏ thai 2 tuần tuổi với thuốc

Với thai 2 tuần độ tuổi có kích thước vô cùng bé, cách bỏ thai bằng thuốc là 1 lựa chọn sử dụng các biện pháp an toàn. Bí quyết này sử dụng hai dòng thuốc là Mifepristone và Misoprostol. Mifepristone khiến giới hạn sự lớn mạnh của thai, còn Misoprostol dẫn đến co bóp tử cung để đẩy thai xuất ngoại trừ. Tỷ lệ thành công của cách này vào tới 96-98%.

Mặc dù vậy, để áp dụng phương pháp này tốt nhất, mẹ bầu cần giữ gìn một vài yếu tố sau:

- Thai đã khiến tổ trong buồng tử cung và có độ tuổi thai không quá 7 tuần.
- Tính mệnh của mẹ bầu ổn định, không mắc những bệnh lý đó là suy gan, suy thận, hen suyễn, rối loạn đông máu.
- Mẹ bầu không dị ứng sở hữu những thành phần trong thuốc.

Phác đồ bỏ thai bằng thuốc:

1. Bước 1: Mẹ bầu được khám tính mệnh tổng quát để xét nghiệm tình trạng sức khỏe, giữ gìn không mắc những bệnh lý như rối loạn đông huyết, suy gan, suy thận.
2. Bước 2: y bác sĩ đáp ứng vô cùng âm để thăm khám tuổi thai và đảm bảo thai đã khiến tổ trong tử cung.
3. Bước 3: bác sĩ cho mẹ bầu uống viên thuốc thứ 1 (Mifepristone), cho dừng sự vững mạnh của thai.
4. Bước 4: dưới 48 giờ, mẹ bầu quay lại trung tâm y tế để uống viên thuốc thứ hai (Misoprostol), cho tử cung co bóp và đẩy thai xuất không kể.
5. Bước 5: Mẹ bầu bắt buộc theo dõi tại bệnh viện chuyên khoa trong 4 giờ dưới lúc uống thuốc đồ vật hai, chuyên gia sẽ kiểm tra tình trạng tính mạng của mẹ.

Sau thời điểm dùng thuốc, mẹ bầu sẽ phát hiện đau bụng và ra huyết. Đây là triệu chứng bình

thường khi thai được đẩy chảy không kể, nhưng trường hợp có bất kỳ triệu chứng không bình thường nào, mẹ bầu phải liên hệ tức thì với bác sĩ.

## 2. Phá thai 2 tuần tuổi bằng bí quyết nạo phá thai chân không

Nếu bí quyết phá thai nội khoa không tác dụng tốt hay trường hợp thai đã khiến tử cung, bác sĩ có thể lựa chọn bí quyết nạo phá thai chân không. Bí quyết này thường được áp dụng thời gian thai nhi từ 6 đến 12 tuần tuổi, nhưng trong một vài tình huống, bác sĩ vẫn có khả năng dùng giúp phá thai 2 tuần tuổi giả dụ buộc phải.

Quy trình hút thai chân không:

1. Bà bầu được khám tính mạng tổng quát và xác định độ tuổi thai, địa điểm và độ bám của thai trong tử cung.
2. Chuyên gia thực hiện gây ra tê hay dẫn đến mê để giảm đau giúp bà mẹ.
3. Một ống hút không to sẽ được đưa lên tử cung qua cô bé để nạo hút thai chảy ngoại trừ.
4. Công đoạn nạo hút phá thai diễn ra tức thì, luôn chỉ mất từ 10 tới 15 phút.

Phương pháp này có tỷ lệ thành công tới đến 98% và luôn ít gây ra nguy hại nếu tuân thủ đúng khoa học.

## Phá thai 2 tuần tuổi có ảnh hưởng không?

Mặc dù cả bí quyết bỏ thai bằng thuốc và nạo hút phá thai chân không đều được giúp là sử dụng các biện pháp an toàn thời gian tuân theo tại các cơ sở y tế tin cậy, nhưng vẫn có 1 tỷ lệ bé các tình huống gặp phải biến chứng, như:

- Dị ứng thuốc: bà mẹ có thể gặp phản ứng dị ứng mang thành phần trong thuốc bỏ thai, gây ra ngứa, mề đay, khó thở, hoặc tụt máu áp.
- Đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy: Thuốc phá thai có thể dẫn tới co thắt tử cung mạnh, dẫn tới đau bụng và những triệu chứng không giống như là nôn mửa, tiêu ra.
- Nhiễm trùng phụ khoa: Mặc dù không phổ biến, song giả dụ không vệ sinh cơ thể sạch sẽ, mẹ bầu có thể nhiễm phải những bệnh nhiễm trùng sản phụ khoa sau lúc bỏ thai.
- Xuất máu nhiều: một vài bà mẹ có thể gặp tình trạng chảy máu phổ biến dưới lúc bỏ thai, ví như dùng nên giúp đỡ đúng phương pháp, có khả năng gây ra biến mất huyết nghiêm trọng.

## Các chú ý khi bỏ thai 2 tuần độ tuổi

Mặc dù bỏ thai 2 tuần độ tuổi có khả năng đáp ứng sử dụng các biện pháp an toàn bằng thuốc hoặc nạo hút phá thai chân không, nhưng vẫn có một vài rủi ro. Để làm giảm những biến chứng, mẹ bầu phải chú ý những điều sau:

- Mua bệnh viện chuyên khoa uy tín: đảm bảo đáp ứng phá thai ở cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Thái Hà, khu có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- Làm theo hướng dẫn của bác sĩ: Mẹ bầu bắt buộc thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ về việc sử dụng thuốc và giúp đỡ sau thời điểm phá thai.
- Giúp đỡ sức khỏe dưới phá thai: dưới lúc bỏ thai, mẹ bầu buộc phải nghỉ ngơi hầu hết, bổ sung dinh dưỡng và vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
- Không làm chuyện đó trong 2 tuần: dưới thời điểm phá thai, mẹ bầu dùng nên quan hệ trong ít nhất 14 ngày để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trường hợp bạn nên tìm hiểu thêm về phương pháp phá thai được bảo vệ, vui lòng liên hệ với Phòng khám 11 Thái Hà theo số điện thoại 0379.544.317 để được giải đáp và hỗ trợ.

<https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/hinh-anh-que-thu-thai-2-vach-dam-mo-nhat>

<https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/quan-he-tinh-duc-nhieu-co-sao-khong>

<https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/cach-thu-nho-vung-kin-sau-sinh-don-gian-hieu-qua-tai-nha>

<https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/thu-tinh-nhan-tao>

<https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/cach-che-bien-hau-tot-cho-tinh-trung-va-suc-khoe-nam-gioi>

<https://vnuhospital.vnu.edu.vn/?chi-phi-chua-benh-tri.html>

<https://phongkham.edu.vn/sui-mao-ga-la-gi-nguyen-nhan-dau-hieu-tac-hai-va-cach-chua-tri.html>